

Allegato Tecnico

1. Accordo di servizio Richiesta Indirizzi PEC CAD Art6 [concessionario del servizio di posta certificata al cittadino]

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<wsdl:definitions xmlns:tns="http://digitpa.gov.it/CAD-Art6"
  xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  name="RichiestaIndirizziPECCADArt6CECPAC"
  targetNamespace="http://digitpa.gov.it/CAD-Art6"
  xmlns:xsd1="http://digitpa.gov.it/CAD-Art6"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">

  <wsdl:types>

    <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <xsd:import namespace="http://digitpa.gov.it/CAD-Art6"
        schemaLocation="CAD-Art6.xsd">
      </xsd:import></xsd:schema></wsdl:types>

  <wsdl:message name="RichiestaIndirizzi">
    <wsdl:part name="Richiesta" element="tns:RichiestaCECPAC">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="IndirizziEstratti">
    <wsdl:part name="Indirizzi" element="tns:RispostaCECPAC">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>

  <wsdl:portType name="RichiestaIndirizziPECArt6PortType">
    <wsdl:operation name="RichiediIndirizziPEC">
      <wsdl:input message="tns:RichiestaIndirizzi"
name="IndirizziRichiesti"></wsdl:input>
      <wsdl:output name="IndirizziProdotti"
message="tns:IndirizziEstratti"></wsdl:output>
    </wsdl:operation>
  </wsdl:portType>

  <wsdl:binding name="RichiestaIndirizziPECArt6Binding"
  type="tns:RichiestaIndirizziPECArt6PortType">
    <soap:binding style="document"
      transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <wsdl:operation name="RichiediIndirizziPEC">
      <soap:operation
        soapAction="http://digitpa.gov.it/CAD-
Art6/RichiediIndirizziPEC"/>
      <wsdl:input name="IndirizziRichiesti">
        <soap:body use="literal"></soap:body>
      </wsdl:input>
      <wsdl:output name="IndirizziProdotti">
        <soap:body use="literal"></soap:body>
      </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
  </wsdl:binding>

  <wsdl:service name="RichiestaIndirizziPECArt6">
    <wsdl:port name="Port">
```

```
        binding="tns:RichiestaIndirizziPECArt6Binding">
        <soap:address
location="http://www.ErogatoreOrdiniProfessionali.org/" />
        </wsdl:port>
    </wsdl:service>

</wsdl:definitions>
```

2. Accordo di servizio Richiesta Indirizzi PEC CAD Art6 [Professionisti]

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<wsdl:definitions xmlns:tns="http://digitpa.gov.it/CAD-Art6"
  xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  name="RichiestaIndirizziPECCADArt6Professionisti"
  targetNamespace="http://digitpa.gov.it/CAD-Art6"
  xmlns:xsd1="http://digitpa.gov.it/CAD-Art6"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">

  <wsdl:types>
    <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
      targetNamespace="http://digitpa.gov.it/CAD-Art6">
      <xsd:include schemaLocation="CAD-Art6.xsd"/>
    </xsd:schema>

    <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <xsd:import namespace="http://digitpa.gov.it/CAD-Art6"
        schemaLocation="CAD-Art6.xsd">
      </xsd:import></xsd:schema></wsdl:types>

  <wsdl:message name="RichiestaIndirizzi">
    <wsdl:part name="Richiesta"
      element="tns:RichiestaProfessionisti">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="IndirizziEstratti">
    <wsdl:part name="Indirizzi"
      element="tns:RispostaProfessionisti">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>

  <wsdl:portType name="RichiestaIndirizziPECArt6PortType">
    <wsdl:operation name="RichiediIndirizziPEC">
      <wsdl:input message="tns:RichiestaIndirizzi"
name="IndirizziRichiesti"></wsdl:input>
      <wsdl:output name="IndirizziProdotti"
message="tns:IndirizziEstratti"></wsdl:output>
    </wsdl:operation>
  </wsdl:portType>

  <wsdl:binding name="RichiestaIndirizziPECArt6Binding"
    type="tns:RichiestaIndirizziPECArt6PortType">
    <soap:binding style="document"
      transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <wsdl:operation name="RichiediIndirizziPEC">
      <soap:operation
        soapAction="http://digitpa.gov.it/CAD-
Art6/RichiediIndirizziPEC"/>
      <wsdl:input name="IndirizziRichiesti">
        <soap:body use="literal"></soap:body>
      </wsdl:input>
      <wsdl:output name="IndirizziProdotti">
```

```
        <soap:body use="literal"></soap:body>
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>

<wsdl:service name="RichiestaIndirizziPECArt6">
    <wsdl:port name="Port"
        binding="tns:RichiestaIndirizziPECArt6Binding">
        <soap:address location="http://www.Erogatore.org/" />
    </wsdl:port>
</wsdl:service>

</wsdl:definitions>
```

3. Accordo di servizio Richiesta Indirizzi PEC CAD Art6 [Registro Imprese]

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<wsdl:definitions xmlns:tns="http://digitpa.gov.it/CAD-Art6"
  xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  name="RichiestaIndirizziPECCADArt6RegistroImprese"
  targetNamespace="http://digitpa.gov.it/CAD-Art6"
  xmlns:xsd1="http://digitpa.gov.it/CAD-Art6"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">

  <wsdl:types>
    <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
      targetNamespace="http://digitpa.gov.it/CAD-Art6">
      <xsd:include schemaLocation="CAD-Art6.xsd"/>
    </xsd:schema>
    <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <xsd:import namespace="http://digitpa.gov.it/CAD-Art6"
        schemaLocation="CAD-Art6.xsd">
      </xsd:import></xsd:schema></wsdl:types>

    <wsdl:message name="RichiestaIndirizzi">
      <wsdl:part name="Richiesta"
        element="tns:RichiestaRegistroImprese">
      </wsdl:part>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="IndirizziEstratti">
      <wsdl:part name="Indirizzi"
        element="tns:RispostaRegistroImprese"></wsdl:part>
    </wsdl:message>

    <wsdl:portType name="RichiestaIndirizziPECArt6PortType">
      <wsdl:operation name="RichiediIndirizziPEC">
        <wsdl:input message="tns:RichiestaIndirizzi"
          name="IndirizziRichiesti"></wsdl:input>
        <wsdl:output name="IndirizziProdotti"
          message="tns:IndirizziEstratti"></wsdl:output>
      </wsdl:operation>
    </wsdl:portType>

    <wsdl:binding name="RichiestaIndirizziPECArt6Binding"
      type="tns:RichiestaIndirizziPECArt6PortType">
      <soap:binding style="document"
        transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
      <wsdl:operation name="RichiediIndirizziPEC">
        <soap:operation
          soapAction="http://digitpa.gov.it/CAD-
          Art6/RichiediIndirizziPEC"/>
        <wsdl:input name="IndirizziRichiesti">
          <soap:body use="literal"></soap:body>
        </wsdl:input>
        <wsdl:output name="IndirizziProdotti">
          <soap:body use="literal"></soap:body>
        </wsdl:output>
      </wsdl:operation>
    </wsdl:binding>
  </wsdl:definitions>
```

```
        </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
</wsdl:binding>

<wsdl:service name="RichiestaIndirizziPECArt6">
    <wsdl:port name="Port"
        binding="tns:RichiestaIndirizziPECArt6Binding">
        <soap:address location="http://www.Erogatore.org/" />
    </wsdl:port>
</wsdl:service>

</wsdl:definitions>
```

4. XML Schema relativo all'accordo di servizio Richiesta Indirizzi PEC CAD Art6

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace="http://digitpa.gov.it/CAD-Art6"
  xmlns:tns="http://digitpa.gov.it/CAD-Art6"
  elementFormDefault="qualified">

  <element name="CodiceFiscale" type="string"/>
  <element name="Nome" type="string"/>
  <element name="Cognome" type="string"/>
  <element name="Denominazione" type="string"/>
  <element name="IndirizzoPEC" type="string"/>
  <element name="Provincia" type="string"/>
  <element name="RichiestaCECPAC" type="tns:RichiestaCECPACType"/>
  <element name="RichiestaProfessionisti"
    type="tns:RichiestaProfessionistiType"/>
  <element name="RispostaCECPAC" type="tns:RispostaCECPACType"/>
  <element name="RispostaProfessionisti"
    type="tns:RispostaProfessionistiType"/>
  <element name="RispostaRegistroImprese"
    type="tns:RispostaRegistroImpreseType"/>
  <element name="NumeroDiIscrizione" type="string"/>
  <element name="OrdineCollegioDiIscrizione" type="string"/>
  <element name="NrREA" type="string"/>
  <element name="CodiceATECO" type="string"/>
  <element name="RecordRegistroImpreseArt13c4"
    type="tns:RecordRegistroImpreseArt13c4Type"/>
  <element name="RecordCECPACArt12c2" type="tns:RecordCECPACArt12c2Type"/>
  <element name="DataIscrizione" type="date"/>
  <element name="RecordProfessionistiArt15c4A"
    type="tns:RecordProfessionistArt15c4AType"/>
  <element name="RecordProfessionistiArt15c4B"
    type="tns:RecordProfessionistiArt15c4BType"/>
    <element name="NominativoProfessionista"
      type="string"/>
  <element name="Sesso" type="tns:SessoType"/>
  <element name="DataDiNascita" type="date"/>
  <element name="LuogoDiNascita" type="string"/>
  <element name="RichiestaProfessionistiArt15c4A1"
type="tns:RichiestaProfessionistiArt15c4A1Type"/>
  <element name="RichiestaProfessionistiArt15c4A2"
type="tns:RichiestaProfessionistiArt15c4A2Type"/>
  <element name="RichiestaProfessionistiArt15c4B1"
type="tns:RichiestaProfessionistiArt15c4B1Type"/>
  <element name="RichiestaProfessionistiArt15c4B2"
type="tns:RichiestaProfessionistiArt15c4B2Type"/>
  <element name="RichiestaProfessionistiArt15c4B3"
type="tns:RichiestaProfessionistiArt15c4B3Type"/>
  <element name="RichiestaRegistroImprese"
type="tns:RichiestaRegistroImpreseType"/>
  <element name="RiferimentiSoggettoRichiestoArt12c2"
type="tns:RiferimentiSoggettoRichiestoArt12c2Type"/>
```

```

<element name="RiferimentiImpresaRichiestaArt13c4"
type="tns:RiferimentiImpresaRichiestaArt13c4Type" />

<complexType name="RecordRegistroImpreseArt13c4Type">
  <sequence>
    <element ref="tns:Denominazione"/>
    <element ref="tns:NrREA"/>
    <element ref="tns:Provincia"/>
    <element ref="tns:CodiceFiscale"/>
    <element ref="tns:NrREA"/>
    <element ref="tns:IndirizzoPEC"/>
  </sequence>
</complexType>

<complexType name="RecordCECPACArt12c2Type">
  <sequence>
    <element ref="tns:Nome"/>
    <element ref="tns:Cognome"/>
    <element ref="tns:Sesso"/>
    <element ref="tns:LuogoDiNascita"/>
    <element ref="tns:CodiceFiscale" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <element ref="tns:IndirizzoPEC"/>
  </sequence>
</complexType>

<complexType name="RecordProfessionalistArt15c4AType">
  <sequence>
    <element ref="tns:Nome"/>
    <element ref="tns:Cognome"/>
    <element ref="tns:OrdineCollegioDiIscrizione"/>
    <element ref="tns:CodiceFiscale" minOccurs="0"
      maxOccurs="1"/>
    <element ref="tns:NumeroDiIscrizione" minOccurs="0"
      maxOccurs="1"/>
    <element ref="tns:IndirizzoPEC"/>
  </sequence>
</complexType>

<complexType name="RecordProfessionistiArt15c4BType">
  <sequence>
    <element ref="tns:Nome" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <element ref="tns:Cognome"/>
    <element ref="tns:OrdineCollegioDiIscrizione"/>
    <element ref="tns:NumeroDiIscrizione"/>
    <element ref="tns:IndirizzoPEC"/>
  </sequence>
</complexType>

<complexType name="RichiestaRegistroImpreseType">
  <sequence>
    <element ref="tns:RiferimentiImpresaRichiestaArt13c4"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
  </sequence>
</complexType>

<complexType name="RispostaProfessionistiType">
  <choice>

```

```

                <element ref="tns:RecordProfessionistiArt15c4A" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
                <element ref="tns:RecordProfessionistiArt15c4B" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
            </choice>
        </complexType>

        <complexType name="RispostaRegistroImpreseType">
            <sequence>
                <element ref="tns:RecordRegistroImpreseArt13c4" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
            </sequence>
        </complexType>

        <complexType name="RispostaCECPACType">
            <sequence>
                <element ref="tns:RecordCECPACArt12c2" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
            </sequence>
        </complexType>

        <complexType name="RichiestaCECPACType">
            <sequence>
                <element ref="tns:RiferimentiSoggettoRichiestoArt12c2"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
            </sequence>
        </complexType>

        <complexType name="RichiestaProfessionistiType">
            <choice>
                <element ref="tns:RichiestaProfessionistiArt15c4A1" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
                <element ref="tns:RichiestaProfessionistiArt15c4A2" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
                <element ref="tns:RichiestaProfessionistiArt15c4B1" />
                <element ref="tns:RichiestaProfessionistiArt15c4B2" />
                <element ref="tns:RichiestaProfessionistiArt15c4B3" />
            </choice>
        </complexType>

        <simpleType name="SessoType">
            <restriction base="string">
                <enumeration value="M" />
                <enumeration value="F" />
            </restriction>
        </simpleType>

        <complexType name="RichiestaProfessionistiArt15c4A1Type">
            <sequence>
                <element ref="tns:Nome" />
                <element ref="tns:Cognome" />
                <element ref="tns:OrdineCollegioDiIscrizione" />
                <element ref="tns:CodiceFiscale" />
            </sequence>
        </complexType>

        <complexType name="RichiestaProfessionistiArt15c4A2Type">
            <sequence>

```

```

        <element ref="tns:Nome"/>
        <element ref="tns:Cognome"/>
        <element ref="tns:OrdineCollegioDiIscrizione"/>
        <element ref="tns:NumeroDiIscrizione"/>
    </sequence>
</complexType>

<complexType name="RichiestaProfessionistiArt15c4B1Type">
    <sequence>
        <element ref="tns:Nome"/>
        <element ref="tns:Cognome"/>
    </sequence>
</complexType>

<complexType name="RichiestaProfessionistiArt15c4B2Type">
    <sequence>
        <element ref="tns:OrdineCollegioDiIscrizione"/>
    </sequence>
</complexType>

<complexType name="RichiestaProfessionistiArt15c4B3Type">
    <sequence>
        <element ref="tns:Nome"/>
        <element ref="tns:Cognome"/>
        <element ref="tns:OrdineCollegioDiIscrizione"/>
    </sequence>
</complexType>

<complexType name="RiferimentiSoggettoRichiestoArt12c2Type">
    <sequence>
        <element ref="tns:Nome"/>
        <element ref="tns:Cognome"/>
        <element ref="tns:Sesso"/>
        <element ref="tns:LuogoDiNascita"/>
        <element ref="tns:DataDiNascita"/>
        <element ref="tns:CodiceFiscale" minOccurs="0"
            maxOccurs="1"/>
    </sequence>
</complexType>

<complexType name="RiferimentiImpresaRichiestaArt13c4Type">
    <sequence>
        <element ref="tns:Denominazione" minOccurs="0"
            maxOccurs="1"/>
        <element ref="tns:NrREA" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        <element ref="tns:Provincia" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        <element ref="tns:CodiceFiscale" minOccurs="0"
            maxOccurs="1"/>
        <element ref="tns:CodiceATECO" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </sequence>
</complexType>

</schema>

```

5. Formato e struttura del file allegato al messaggio PEC previsto per l'interazione tramite web

Il formato dell'allegato al messaggio di PEC, previsto per l'interazione tramite web, contenente i risultati dell'estrazione è definito come segue.

- File di tipo testo con estensione csv.
- Ogni riga del file deve contenere un singolo record; il carattere punto e virgola (;) è utilizzato quale separatore di campo.
- I separatori vanno riportati anche in caso di presenza di campi vuoti.
- Per il concessionario del servizio di posta elettronica certificata al cittadino, i campi previsti sono i seguenti nell'ordine sotto riportato:
 - o Indirizzo PEC
 - o Nome
 - o Cognome
 - o Sesso
 - o Data di nascita
 - o Luogo di nascita
 - o Codice fiscale
- Per il Registro delle Imprese, i campi previsti sono i seguenti nell'ordine sotto riportato:
 - o Indirizzo PEC
 - o Denominazione
 - o Numero REA
 - o Codice ATECO
 - o Sigla provincia
 - o Codice fiscale
- Per i professionisti, campi previsti sono i seguenti nell'ordine sotto riportato:
 - o Indirizzo PEC
 - o Nome
 - o Cognome
 - o Ordine o collegio d'iscrizione
 - o Numero d'iscrizione all'ordine o collegio
 - o Codice fiscale